

Департамент образования администрации города Кирова
(орган управления образованием)

Акт
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2025/2026 учебному году

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» города Кирова (1 корпус), 2019 года постройки

(полное наименование учреждения, тип, год постройки)

610025, город Киров, улица Чистопрудненская, дом 15, телефон/факс (8332)226-720

(адрес учреждения, телефон)

Непеина Елена Ивановна

(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с приказом МКДОУ «Детский сад №5» г.Кирова «О подготовке и внутренней приемке МКДОУ к началу учебного года» от "10 июля" 2025 г. N 1-67ОД проверка проводилась комиссией в составе:

председатель комиссии – Головкина Людмила Александровна, заведующий МКДОУ № 4

член комиссии – Непеина Елена Ивановна, заведующий МКДОУ №5

член комиссии – Булдакова Ксения Михайловна, заместитель заведующего по АХЧ МКДОУ №5

член комиссии – Манина Юлия Геннадьевна, учитель-логопед МКДОУ №5

член комиссии – Мокрушина Оксана Валентиновна, воспитатель

Комиссией установлено следующее:

1. В 2025/26 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 12 групп с количеством воспитанников 352 человек.

Нормативы, указанные в лицензии: 12 групп на 260 чел.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста 0 детей,

вторые группы раннего возраста 0 детей,

первые младшие группы 25 детей,

вторые младшие группы 59 детей,

средние группы 31 детей,

старшие группы 118 детей,

подготовительные к школе группы 119 детей,

разновозрастная группа 0 детей.

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием 0

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения - имеются, оформлены в соответствии с требованиями, хранятся в личном деле ребенка.

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) 76% - 4 вакансии помощника воспитателя и 4 вакансии воспитателя

Правильность их расстановки правильная расстановка

3. Оформление дошкольного учреждения здание и территория ДОУ оформлены эстетично.

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав,

должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется, ведется в соответствии с требованиями.

5. Готовность методкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) удовлетворительная
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует требованиям реализуемых программ.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется, согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику

7. Территория: общая площадь 8313 кв.м
состояние ограждения: металлический забор, в удовлетворительном состоянии,
площадь озеленения 1450 кв.м.
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ отсутствуют
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ да
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования подготовлены,
наличие и состояние огорода-ягодника отсутствует,
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, в удовлетворительном состоянии,
наличие договора о вывозе мусора имеется

8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное;
качество проведенного ремонта:
капитального не требуется;
текущего удовлетворительное;
искусственное освещение, его состояние удовлетворительное;
естественное освещение удовлетворительное;
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) в рабочем состоянии;
характер и состояние отопительной системы центральное, удовлетворительное;
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение не нуждается;
наличие акта опрессовки отопительной системы имеется;
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) имеется в удовлетворительном состоянии;
наличие Правил пожарной безопасности для дошкольных и имеется;
наличие запасных выходов имеется;
наличие плана эвакуации при пожаре имеется;
наличие и состояние снабжения:
водой имеется в удовлетворительном состоянии,
электричеством имеется в удовлетворительном состоянии;
наличие канализации имеется в удовлетворительном состоянии

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное;
организация питьевого режима организовано в соответствии с СанПиН;
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: обеспечены достаточно, состояние удовлетворительное, промаркировано в соответствии с СанПиН;
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 3 смены, удовлетворительное состояние;
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: имеется в соответствии с возрастом;
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий кабинет психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет дополнительного образования, сенсорная комната;
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) в рабочем состоянии;
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное;
зал для музыкальных занятий, его готовность удовлетворительное, готов к проведению ООД.

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное;
наличие аварийного титана да;
плита (какая), ее состояние электрическая, удовлетворительное;
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется;
состояние разделочных столов удовлетворительное;
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: имеются, состояние удовлетворительное;
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: 10 шт. в удовлетворительном состоянии;
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды горячая вода имеется, условия удовлетворительные;
обеспеченность посудой, ее состояние в достаточном количестве, состояние удовлетворительное;
котломоечная, ее оборудование имеется, ванны;
картофелечистки, их состояние имеется 1;
количество мясорубок, их состояние имеется 2;
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется

11. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное;
хранение сыпучих продуктов удовлетворительное;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 10 холодильников, удовлетворительное;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, удовлетворительное
в кладовой сыпучих продуктов и складе хранения овощей установлены кондиционеры – 2 шт.

12. Дежурим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеется,
место приготовления имеется, тара имеется,
наличие горшков имеется, утюгов имеются 2 шт,
наличие пылесосов для уборки в наличии 13 шт,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены

13. Медпункт: его состояние удовлетворительное;
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, в
удовлетворительном состоянии ;

хранение лекарственных средств в условиях согласно инструкции и срокам
хранения ;

наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется 2 ;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность
прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по
эксплуатации медицинского оборудования) имеется, ведется своевременно

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения:
приобретены игры, игрушки для детей, учебные и методические пособия,
спортивный инвентарь, проведены ремонтные работы по гарантийным обязательствам,
установлена охранная сигнализация, дооборудована система видеонаблюдения,
высажены новые деревья, установлены металлические цветочницы.

15. Замечания и предложения комиссии: заменить мебель в буфетных имеется
предписание, предложено продолжить работу по благоустройству (озеленению)
территории, требуется ремонт пароконвектомата

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного
учреждения к новому учебному году МКДОУ «Детский сад № 5» к началу 2025-
2026 учебного года готов.

АКТ составлен: 23 июля 2025 года

Председатель комиссии _____ Л.А. Головкина

Члены комиссии: _____ Е.И. Непеина

_____ К.М. Булдакова

_____ Ю.Г. Манина

_____ О.В. Мокрушина



Департамент образования администрации города Кирова
(орган управления образованием)

Акт
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2025/2026 учебному году

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» города Кирова (2 корпус), 2024 года постройки

(полное наименование учреждения, тип, год постройки)

610025, город Киров, улица Потребкооперации, дом 42, телефон/факс (8332)326-009

(адрес учреждения, телефон)

Непеина Елена Ивановна

(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с приказом МКДОУ «Детский сад №5» г.Кирова «О подготовке и внутренней приемке МКДОУ к началу учебного года» от "10 июля" 2025 г. N 1-67ОД проверка проводилась комиссией в составе:

председатель комиссии – Головкина Людмила Александровна, заведующий МКДОУ № 4

член комиссии – Непеина Елена Ивановна, заведующий МКДОУ №5

член комиссии – Булдакова Ксения Михайловна, заместитель заведующего по АХЧ МКДОУ №5

член комиссии – Зубарева Ольга Александровна, старший воспитатель МКДОУ №5

член комиссии – Мокрушина Оксана Валентиновна, воспитатель

Комиссией установлено следующее:

1. В 2025/26 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 8 групп с количеством воспитанников 222 человека.

Нормативы, указанные в лицензии: 8 групп на 160 чел.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста 0 детей,

вторые группы раннего возраста 0 детей,

первые младшие группы 0 детей,

вторые младшие группы 110 детей,

средние группы 58 детей,

старшие группы 29 детей,

подготовительные к школе группы 0 детей,

разновозрастная группа 25 детей.

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием 0

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения - **имеются, оформлены в соответствии с требованиями, хранятся в личном деле ребенка.**

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) **82% - 6 4 вакансий воспитателя, 1 вакансия музыкального руководителя**

Правильность их расстановки **правильная расстановка**

3. Оформление дошкольного учреждения **здание и территория ДОУ оформлены эстетично.**

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав,

должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется, ведется в соответствии с требованиями.

5. Готовность методкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) удовлетворительная
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует требованиям реализуемых программ.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется, согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику

7. Территория: общая площадь 6405 кв.м
состояние ограждения: металлический забор, в удовлетворительном состоянии,
площадь озеленения 2762 кв.м.
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ отсутствуют
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ нет
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования подготовлены,
наличие и состояние огорода-ягодника отсутствует,
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, в удовлетворительном состоянии,
наличие договора о вывозе мусора имеется

8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное;
качество проведенного ремонта:
капитального не требуется;
текущего удовлетворительное;
искусственное освещение, его состояние удовлетворительное;
естественное освещение удовлетворительное;
работа вентиляции (окон, на пищеблоке - принудительной) в рабочем состоянии;
характер и состояние отопительной системы центральное, удовлетворительное;
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение не нуждается;
наличие акта опрессовки отопительной системы имеется;
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) имеется в удовлетворительном состоянии;
наличие Журналов инструктажей имеется, заполняются своевременно;
наличие запасных выходов имеется;
наличие плана эвакуации имеется;
наличие и состояние снабжения:
водой имеется в удовлетворительном состоянии,
электричеством имеется в удовлетворительном состоянии;
наличие канализации имеется в удовлетворительном состоянии

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное;
организация питьевого режима организовано в соответствии с СанПиН;
тип освещения в учреждении (люминесцентное, светодиодное и др.)
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: обеспечены достаточно, состояние удовлетворительное, промаркировано в соответствии с СанПиН;
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 3 смены, удовлетворительное состояние;
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: имеется в соответствии с возрастом;
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий кабинет психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, сенсорная комната;
состояние технических средств (телевизор, моноблоки, проектор, ноутбуки и др.) в рабочем состоянии;
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное;
зал для музыкальных занятий, его готовность удовлетворительное, готов к проведению ООД.

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное;
наличие водонагревателей да;
плита (какая), ее состояние электрическая, удовлетворительное;
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется;
состояние разделочных столов удовлетворительное;
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: имеются, состояние удовлетворительное;
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: 12 шт. в удовлетворительном состоянии;
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды горячая вода имеется, условия удовлетворительные;
обеспеченность посудой, ее состояние в достаточном количестве, состояние удовлетворительное;
котломоечная, ее оборудование имеется, ванны;
картофелечистки, их состояние имеется 1;
количество мясорубок, их состояние имеется 2;
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется

11. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное;
хранение сыпучих продуктов удовлетворительное;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 5 холодильников, 2 ларя морозильных, 3 морозильные камеры, удовлетворительное;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, удовлетворительное
на пищеблоке установлена система кондиционирования.

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеются,
место приготовления имеется, тара имеется,
наличие горшков имеются, утюгов имеются 2 шт,
наличие пылесосов для уборки в наличии 9 шт,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены

13. Медпункт: его состояние удовлетворительное;
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, в удовлетворительном состоянии ;

хранение лекарственных средств отсутствуют ;
наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется ;
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется, ведется своевременно

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения: приобретены игры, игрушки для детей, учебные и методические пособия, спортивный инвентарь, проведены ремонтные работы по гарантийным обязательствам.

15. Замечания и предложения комиссии: предложено продолжить работу по благоустройству (озеленению) территории

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году МКДОУ «Детский сад № 5» к началу 2025-2026 учебного года готов.

АКТ составлен: 23 июля 2025 года

Председатель комиссии _____ Л.А. Головкина

Члены комиссии: _____ Е.И. Непеина
_____ К.М. Булдакова
_____ О.А. Зубарева
_____ О.В. Мокрушина

